



Rotarokotussuositus

Terveiden ja hyvinvoinnin laitos
PL 30 (Mannerheimintie 166)
00271 Helsinki
Puhelin: 020 610 6000
www.thl.fi

ROTAROKOTUSSUOSITUS

Sosiaali- ja terveysministeriö on 8.5.2009 muuttanut yleisiä rokotuksia ja tartuntatautien raskaudenaikaisia seulontoja koskevaa asetusta 421/2004. Tämän muutoksen 315/2009 mukaan rotavirusrokote lisätään pikkulasten kansalliseen rokotusohjelmaan 1.9.2009. Asetuksen mukaisesti Terveyden ja hyvinvoinnin laitos määrittelee käytettävät rokotteet ja rokotusaikataulut.

1 Rokottamisen perusteet

Rotavirusrokote vähentää oleellisesti rotaviruksen aiheuttamaa tautitaakkaa. Vuosittain yli 11 000 lasta tarvitsee terveydenhuollon palveluita rotavirusripulin vuoksi. Lisäksi lähes saman verran lapsia sairastaa tautia kotona.

Rotavirusrokote estää yhdeksän kymmenestä vaikeasta rotavirusripulista. Rokote vähentää myös merkittävästi rotaviruksesta aiheutuvia sairaalahoitoja ja –infektiota, muiden terveysten palvelujen käyttöä ja vanhempien työstä poissaoloja. Harvinaisilta lasten ripulikuolemilta vältytään maassamme todennäköisesti täysin. Imeväisten rokottaminen vähentää oletettavasti muunkin väestön sairastumista rotavirustautiin. Rotavirusrokotteen vuosittaiset kustannukset ovat 2,6 miljoonaa euroa. Tällä rokotteen hinnalla rokotusohjelma on terveydenhuollon kustannuksia säästävä.

Itse kustannettuna rokote on kallis, joten sen liittäminen kansalliseen rokotusohjelmaan lisää myös terveydellistä tasa-arvoa.

2 Rokotusohjelman kohderyhmät

Rokottaminen aloitetaan neuvoloissa syyskuussa 2009 siten, että 1.7.2009 ja sen jälkeen syntyneet lapset saavat rotavirusrokotteen kansallisen ohjelman osana. Rokotusohjelma ei sisällä rokoteannoksia ennen 1.7.2009 syntyneille.

3 Rokote

Kansalliseen rokotusohjelmaan on julkisen tarjouskilpailun perusteella vuosiksi 2009-2011 valittu Sano-fi Pasteur MSD:n valmistama RotaTeq-rokote. Rokote annetaan suun kautta ja rokotussarjaan kuuluu kolme annosta. Yksityiskohtaiset tiedot rokotteesta, sen koostumuksesta, suojatehosta, haittavaikutuksista sekä käyttöön liittyvistä varotoimista löytyvät Terveiden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivuilta osoitteesta www.thl.fi > Aihealueet > Rokottaminen > Rokottajan käsikirja.

Rotavirusrokotteiden käyttöön on aikaisemmin liitetty mahdollinen kohonnut suolentuppeuman ja Kawasakin taudin riski. Tieteellistä näyttöä näiden yhteydestä nyt käytössä olevien rokotteiden antamiseen ei ole. Rokote on kansallisessa ohjelmassa mm. Yhdysvalloissa, jossa suolentuppeuman ja Kawasakin taudin lisääntymistä ei ole todettu tarkasta seurannasta huolimatta. Tarkka seuranta on kuitenkin edelleen tärkeää. Siksi Suomessakin terveydenhuollon ammattilaisten tulee ilmoittaa Terveiden ja hyvinvoinnin laitokseen ne suolentuppeuma- ja Kawasakin tauti -tapaukset, jotka todetaan kahden kuukauden kuluessa rotarokotuksesta. Lisätietoja haittojen ilmoittamiskäytännöistä www.thl.fi > Aihealueet > Rokottaminen > Rokoteturvallisuus.

4 Rokotusten toteuttaminen

Rokoteannokset annetaan 2, 3, ja 5 kuukauden iässä neuvolakäyntien yhteydessä. Ensimmäinen annos voidaan antaa aikaisintaan 6 viikon iässä ja se on kaikissa tilanteissa annettava 12 viikon ikään mennessä. Minimiannosväli on 4 viikkoa ja kolmatta annosta annettaessa lapsi saa olla enintään 26 viikon ikäinen. Rokotteen valmiiksi saattamisessa ja annostelussa noudatetaan rokotevalmistajan valmisteyhteenvedossa tai pakkausselosteessa annettuja ohjeita.

Annetut rokotukset kirjataan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 421/2004 mukaisesti joko rokotusten seurantalomakkeelle tai vastaavaan kohtaan terveyskeskuksen sähköisessä tietojärjestelmässä. Kirjauksesta on käytävä ilmi rokotetun henkilötietojen lisäksi rokotuspäivämäärä, rokotteiden nimi, eränumero, rokotustapa (p.o.) sekä rokottaja. Merkintä lapsen rokotuksesta tehdään myös vanhemmille annettavaan lapsuusiän terveystkorttiin.

Lääkekeskukset ja sairaala-apteekit voivat tilata rotavirusrokotetta kansallisen rokotusohjelman osana maksutta Terveiden ja hyvinvoinnin laitoksesta. Tarkempaa tietoa rokotteiden tilaamisesta www.thl.fi > Aihealueet > Rokottaminen > Rokotteiden tilaaminen.

Helsingissä 26.6.2009

Juhani Eskola
Ylijohtaja
Pääjohtajan sijaisena

Terhi Kilpi
Osastojohtaja

5 Tiedoksi

Sosiaali- ja terveysministeriö

Lääninhallitukset

Sairaanhoitopiirien tartuntatautirekisterin ylläpitäjät

Sairaanhoitopiirien tartuntataudeista vastaavat lääkärit

Lääkelaitos

Suomen Lääkäriliitto

Suomen Yleislääkärit

Suomen Yleislääketieteen Yhdistys

Suomen Terveydenhoitajaliitto

Tehy

Sairaanhoitajaliitto

Terveydenhuollon oppilaitokset